



Управляющие и сигнальные модули USS

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



1M



EAN код

USS-ZM:	8595188124577
USS-00:	8595188124614
USS-01:	8595188124621
USS-02:	8595188124638
USS-03:	8595188124645
USS-04:	8595188124652
USS-05:	8595188124669
USS-06/S:	8595188124676
USS-06/R:	8595188136372
USS-07:	8595188124683
USS-08:	8595188124690
USS-09:	8595188124706
USS-10:	8595188124331
USS-11:	8595188124348
USS-12:	8595188124355
USS-13:	8595188124362
USS-14:	8595188124898
USS-15:	8595188124379

- предназначены для коммутации, управления и сигнализации вспомогательных и силовых цепей
- инновационная модернизация предшествующих управляющих и сигнальных модулей OS
- USS - аббревиатура с чешского языка "Собери сам" = на базовый модуль можно "нащёлкать" разные типы выключателей и сигнальных элементов
- компоненты поставляются самостоятельно, отдельные конфигурации реализуются пользователем
- 15 типов элементов: выключатели, переключатели, кнопки, просвечивающиеся выключатели, разноцветные сигнальные лампы, включая мигающие
- компоненты являются заменяемыми и в будущем (напр. изменение цели использования) в один модуль можно включить до 2 шт. переключателей = экономия места в распределительном щите
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
- диапазон рабочих температур -20.. +55 °C
- хомутные клеммы, шуруп М 3 с комбинированной головкой, позиция 1

Компоненты

Соберите свой собственный USS - простое и рациональное решение!

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	МОДУЛЬ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК / НАПРЯЖЕНИЕ (ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ) / НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (для сигнальных ламп)	ОПИСАНИЕ
USS-ZM			Базовый модуль (корпус с клеммами и контактами)

USS-00			Заглушка
--------	--	--	----------

USS-01		6 A / 250 V AC	Выключатель
--------	--	----------------	-------------

USS-02		8 A / 250 V AC	Переключатель
--------	--	----------------	---------------

USS-03		6 A / 250 V AC	Переключатель со средним положением
--------	--	----------------	-------------------------------------

USS-04		6 A / 250 V AC	Выключатель + кнопка со средним положением
--------	--	----------------	--

USS-05		6 A / 250 V AC	Переключающая кнопка со средним положением
--------	--	----------------	--

USS-06/S		8 A / 250 V AC	Кнопка замыкающая
----------	--	----------------	-------------------

USS-06/R		8 A / 250 V AC	Кнопка размыкающая
----------	--	----------------	--------------------

USS-07		10 A / 250 V AC	Выключатель с лампочкой тлеющего разряда (красной)
--------	--	-----------------	--

USS-08		10 A / 250 V AC	Выключатель с лампочкой тлеющего разряда (зелёной)
--------	--	-----------------	--

USS-09		10 A / 250 V AC	Выключатель с лампочкой тлеющего разряда (жёлтой)
--------	--	-----------------	---

USS-10		A1-A2. AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный светодиод (красный)
--------	--	--------------------------------------	--------------------------------

USS-11		A1-A2. AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный светодиод (зеленый)
--------	--	--------------------------------------	--------------------------------

USS-12		A1-A2. AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный светодиод (желтый)
--------	--	--------------------------------------	-------------------------------

USS-13		A1-A2. AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный светодиод (белый)
--------	--	--------------------------------------	------------------------------

USS-14		A1-A2. AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный мигающий светодиод (красный)
--------	--	--------------------------------------	---

USS-15		A1-A2. AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный светодиод (синий)
--------	--	--------------------------------------	------------------------------




ЗАГЛУШКА

Предназначена для закрытия незащитной компонентой позиции на передней панели модуля USS.
Цвета:серый, RAL7035 (как корпус)
Компонент: 00

Пример заказа:


USS - ZM
+ USS - 07
+ USS - 11




ВКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, КНОПКИ..
Имеют низкий подъём и большую площадь грифа.
Своим исполнением и переключающим механизмом соответствуют высоким требованиям к количеству включений и качеству контактов.
Компонент: 01-06



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЛАМПОЧКОЙ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
Объединяют в одном компоненте выключатель и сигналку. Сигнализация осуществляется лампой тлеющего разряда с дополнит. сопротивлением в тумблере выключателя. Её можно подключить для постоянной индикации или для прерываемой контактом выключателя.
Цвета:красный, зелёный, жёлтый, синий
Напряжение питания сигналки: AC 250 V
Компонент: 07-09



СИГНАЛКА
Постоянно светящаяся и мигающая сигналка. Интенсивное свечение обеспечивает SMD светодиод, который равномерно окрашивает своим цветом всю площадь сигналки. Питание сигналки может быть как из источника AC 230 V, так и AC/DC 24 V с минимальной мощностью.
Красная сигналка поставляется и в мигающем исполнении.
Цвета:красный, зелёный, жёлтый, белый
Напряжение питания сигналки: AC 230 V и AC/DC 24 V
Компонент: 10-15



Выключающие компоненты (01-09) производит известная французская фирма APEM. Качество выключателей гарантировано многолетним опытом в этой области (от 1952 года) и международными сертификатами VDE и UL. Уникальный выключающий механизм гарантирует длительную работоспособность при постоянных параметрах.

Подключение клемм

Лазерная насечка

Переключатели и кнопки можно обозначит лазерной насечкой при закупке мин. 50 шт. изделий USS

Макс. кол-во знаков:



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://elko.nt-rt.ru> | | эл. почта: ekl@nt-rt.ru