



Прайс-лист

Прайс-лист



Электро модульные устройства

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Вид	Монофункциональные реле времени	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	1 функция, 1x16A	по типу	CRM-81J/230V	AC 230 V	1 283,-	10
	1 функция, 1x16A	по типу	CRM-81J/UNI	AC/DC 12-240 V	1 427,-	10
	1 функция, 3x8A	по типу	CRM-83J/230V	AC 230 V	1 484,-	10
	1 функция, 3x8A	по типу	CRM-83J/UNI	AC/DC 12-240 V	1 627,-	10
	Комбинация Функции: ZR-задержка включения, ZN-задержка выключения, BL-цикл 1:1 Время задержки: 0.1 - 1, 1 - 10, 6 - 60	Пример заказа: CRM-81J/230, ZR 10s питание 230V, задержка включения, время задержки 1-10с, 1 контакт		Пример заказа: CRM-83J/UNI, BL 1h питание UNI, циклование, время цикла бмин-60мин, 3 контакта		

Вид	Мультифункциональные реле времени	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	6 функций, время 0,1 с - 10 час, 1x8A переключ.	8595188120210	CRM-61/UNI	AC 24-240 V, DC 24V	1 504,-	10
	10 функций, время 0,1с-10дней, выход 1x16A	8595188112444	CRM-91/230V	AC 230 V	1 570,-	10
	10 функций, время 0,1с-10дней, выход 1x16A	8595188112420	CRM-91/UNI	AC/DC 12-240 V	1 713,-	10
	10 функций, время 0,1с-10дней, выход 3x8A	8595188112789	CRM-93H/230V	AC 230 V	1 856,-	10
	10 функций, время 0,1с-10дней, выход 3x8A	8595188112468	CRM-93H/UNI	AC/DC 12-240 V	1 999,-	10
	10 времен. диапазонов, 1х статический бесконтактный выход (тиристор), бесшумный	8595188116008	CRM-95/UNI	AC 12-240 V	1 652,-	10
	так же, как и CRM-91H, управление внешним потенциометром	8595188142052	CRM-91HE/UNI + потенциометр	AC/DC 24-240 V	2 383,-	1
	10 функций, время 0,1с-10дней, выход 1x16A	8595188142069	CRM-2HE/UNI + 2 потенциометра	AC/DC 12-240 V	3 656,-	1
	внешний потенциометр к CRM-91HE, CRM-2HE расстояние: макс 10m	8595188125215	Потенциометр к CRM-91HE, CRM-2HE		687,-	1
	1s-10min., задержка выключения при выпадении напряжения	8595188137614	CRM-82TO/UNI	AC/DC 12-240 V	2 062,-	10
	задержка запуска звезда/треугольник - время t1: 0,1с-100дней, t2: 0,1-1с, выход 2x16A	8595188112291	CRM-2T/230V	AC 230 V	1 919,-	10
		8595188112437	CRM-2T/UNI	AC/DC 12-240 V	2 091,-	10
	асимметрический циклователь, 2 функции времени, 10 времен. диапазонов, время 0,1с-100дней, выход 1x8A	8595188124201	CRM-2H/230V	AC 230 V	1 776,-	10
		8595188113007	CRM-2H/UNI	AC/DC 12-240 V	1 948,-	10
	двухуровневое реле задержки для постепенного включения нагрузки, 2 функции времени, 10 диапазонов времени, 2x16A	8595188116015	SJR-2/230V	AC 230 V	1 776,-	10
		8595188117401	SJR-2/UNI	AC/DC 12-240 V	1 948,-	10
	диапазоны времени: 30s - 10min, режимы: Авто, Вкл., Выкл.	8595188115605	CRM-4/230V	AC 230 V	1 289,-	10
	программируемый лестничный автомат, 30s - 10min, потенциал, режим: Авто, Вкл., Выкл.	8595188136693	CRM-42/230V	AC 230V	1 575,-	10
	16 функций, выбираемая функция второго реле, врем. диапазоны, 0.01с-99h59min59s99ss	8594030333037	PDR-2A/230V	AC 230 V	3 094,-	1
		8594030333044	PDR-2A/UNI	AC/DC 12-240 V	3 408,-	1
	10 функций, одна функция каждого реле, врем. диапазоны, 0.01с-99h59min59s99ss	8594030333051	PDR-2B/230V	AC 230 V	3 094,-	1
		8594030333068	PDR-2B/UNI	AC/DC 12-240 V	3 408,-	1

Вид	Мультифункциональные реле времени. Установка в монтажную коробку	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	трех-проводное подключение, 8 функций, выходная мощность 10-200VA, врем. диапазоны, 1s-10s-1min-10min-1h-10h	8595188129107	SMR-T/230V	AC 230 V	986,-	14
	четырёх-проводное подключение, 8 функций, выходная мощность 10-200VA, врем. диапазоны, 1s-10s-1min-10min-1h-10h	8595188129114	SMR-H/230V	AC 230 V	973,-	14
	как SMR-H, контакт выхода 1x16A, позволяет коммутацию люминесцентных и экономичных ламп	8595188135566	SMR-B/230V	AC 230 V	1 484,-	1

Вид	Мультифункциональные реле времени. Установка в цоколь	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	10 функций, 10 времен. диапазонов, время 0.1с-10дней, выход 1x16A - 8 пин	8595188135511	PRM-91H-8/UNI	AC/DC 12-240 V	1 713,-	1
	10 функций, 10 времен. диапазонов, время 0.1с-10дней, выход 1x16A - 11 пин	8595188111638	PRM-91H-11/UNI	AC/DC 12-240 V	1 713,-	1
	10 функций, 10 времен. диапазонов, время 0.1с-10дней, выход 2x8A	8595188111096	PRM-92H/UNI	AC/DC 12-240 V	1 805,-	1
	10 функций, 10 времен. диапазонов, время 0,1с-100дней, выход 2x8A	8595188111645	PRM-2H/UNI	AC/DC 12-240 V	1 948,-	1

Вид	Цифровые коммутирующие таймеры	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	режим времени: день, неделя/ коммутация: Авто, Ручное, случайная, замена, 1x16 A, 1 канал	8595188130424	SHT-1/230V	AC 230 V	2 492,-	1
		8595188130431	SHT-1/UNI	AC/DC 12-240 V	2 921,-	1
	режим времени: день, неделя/ коммутация: Авто, Ручное, случайная, замена, 1x16 A, 2 канальное	8595188130400	SHT-1/2/230V	AC 230 V	2 692,-	1
		8595188130417	SHT-1/2/UNI	AC/DC 12-240 V	3 122,-	1
	как SHT-1, добавлено программирование (месяц, год) до 2099 года, 1 канал	8595188136761	SHT-3/230V	AC 230 V	5 299,-	1
		8595188136754	SHT-3/UNI	AC/DC 12-240 V	5 585,-	1
	как SHT-1, добавлено программирование (месяц, год) до 2099 года, 2 канальное	8595188129015	SHT-3/2/230V	AC 230 V	5 499,-	1
		8595188129046	SHT-3/2/UNI	AC/DC 12-240 V	5 786,-	1

Вид	Сумеречные реле/ Фотореле	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
  	аналоговой, 1-модуль, уровень освещения 1-50000Lx, внешний датчик с IP56,	8595188121002	SOU-1/230V + датчик	AC 230 V	1 500,-	1
		8595188121019	SOU-1/UNI + датчик	AC/DC 12-240 V	1 678,-	1
	цифровой, 2-модуль, уровень освещения 1-50000Lx, 8A	8595188130523	SOU-2/230V + датчик	AC 230V	3 867,-	1
	датчик к SOU, IP56	8594030337288	Датчик к SOU	-	450,-	1
	Сумеречное реле, IP65, встроенный датчик освещения, 12A	8595188140560	NOBИНКА! SOU-3/230V	AC 230V	1 776,-	1

Вид	Paměťová (impulsní) relé	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	сохраняет в памяти свое состояние после выпадения питания, индикация состояния	8595188115889	MR-41/230V	AC 230V	1 060,-	10
		8595188115896	MR-41/UNI	AC/DC 12-240 V	1 318,-	10
	сохраняет в памяти свое состояние после выпадения питания, возможность подключения как шаговое реле, индикация состояния	8595188115902	MR-42/230V	AC 230V	1 471,-	10
		8595188115919	MR-42/UNI	AC/DC 12-240 V	1 662,-	10

Вид	Stmívače	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	Лестничный автомат; функция постепенного нарастания и убывания яркости света 500VA	8595188112475	DIM-2/230V	AC 230 V	1 375,-	10
	Такой же как и DIM-2 с возможностью диммирования до 1 часа	8595188135740	DIM-2-1h/230V NOBИНКА!	AC 230 V	1 605,-	10
	краткое нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, нажатие на кнопку сдает возможность плавно регулировать освещение; 500VA	8595188115612	DIM-5/230V	AC 230 V	1 289,-	10
	регулятор света, 6-ти модульное исполнение, для нагрузок R, L, C, макс. 2kW, возможно расширить до 20kW	8595188136914	DIM-6/230V	AC 230 V	11 707,-	1
	Добавочный модуль к DIM-6, 1kVA, возможность расширения до 10kVA	8595188139106	DIM-6-3M-P	AC 230 V	6 846,-	1
	как DIM-5, регулируется омическая нагрузка	8595188123778	DIM-13/230V	AC 230 V	1 999,-	
	как DIM-5, для всех видов нагрузок	8595188135955	DIM-14/230V	AC 230 V	2 171,-	10
	Диммер для светодиодных и энергосберегающих ламп	8595188140690	NOBИНКА! DIM-15/230V	AC 230 V	2 229,-	1
	как DIM-5, вариант для монтажа в уст. коробку, нажатие на кнопку дает возможность плавно регулировать освещение	8595188123518	SMR-S/230V	AC 230 V	899,-	14
	как DIM-14, вариант для монтажа в уст. коробку, нажатие на кнопку дает возможность плавно регулировать освещение	8595188130738	SMR-U/230V	AC 230 V	1 937,-	1

Вид	Управляющие и Сигнальные модули	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	ZM-базовый модуль	8595188124577	USS-ZM	-	427,-	12
	Заглушка	8595188124614	USS-00	-	10,-	1
  	выключатель 0/1, 10A	8595188124621	USS-01	max. 250 V	60,-	1
	переключатель 1/2, 10A	8595188124638	USS-02	max. 250 V	65,-	1
	переключатель 1/0/2, 10A	8595188124645	USS-03	max. 250 V	72,-	1
	выключатель/кнопка 1/0/2, 10A	8595188124652	USS-04	max. 250 V	106,-	1
	кнопка 1/0/2, 10A	8595188124669	USS-05	max. 250 V	97,-	1
	кнопка, нормально разомкнутая, 10A	8595188124676	USS-06/S	max. 250 V	107,-	1
	кнопка, нормально замкнутая, 10A	8595188136372	USS-06/R	max. 250 V	133,-	1
	просветленный вкл./красный, 10A	8595188124683	USS-07	max. 250 V	152,-	1
	просветленный вкл./зеленый, 10A	8595188124690	USS-08	max. 250 V	131,-	1
	просветленный вкл./желтый, 10A	8595188124706	USS-09	max. 250 V	152,-	1
	сигнальная лампа красная, 250mcd	8595188124331	USS-10	AC230V, AC/DC 24V	111,-	1
	сигнальная лампа зеленая, 550mcd	8595188124348	USS-11	AC230V, AC/DC 24V	111,-	1
	сигнальная лампа желтая, 300mcd	8595188124355	USS-12	AC230V, AC/DC 24V	111,-	1
	сигнальная лампа белая, 600mcd	8595188124362	USS-13	AC230V, AC/DC 24V	111,-	1
	сигнальная лампа красная, мигающая, 100mcd	8595188124898	USS-14	AC230V, AC/DC 24V	140,-	1
	сигнальная лампа синяя, 150mcd	8595188124379	USS-15	AC230V, AC/DC 24V	163,-	1

Вид	Вспомогательные/Промежуточные реле	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
 1M	1x16A переключающий контакт	8595188124607	VS116U/красная	AC/DC 12-240 V	754,-	12
	1x16A переключающий контакт	8595188136433	VS116U/зеленая	AC/DC 12-240 V	833,-	12
	1x16A переключающий контакт *	8595188138499	VS116U/желтая	AC/DC 12-240 V	859,-	12
	1x16A переключающий контакт	8595188138482	VS116U/белая	AC/DC 12-240 V	889,-	12
	1x16A переключающий контакт *	8595188138475	VS116U/синяя	AC/DC 12-240 V	916,-	12
 1M	1x16A переключающий контакт	8595188122597	VS116K/красная	AC 230, AC/DC24 V	683,-	12
	1x16A переключающий контакт	8595188122610	VS116K/зеленая	AC 230, AC/DC24 V	704,-	12
	1x16A переключающий контакт *	8595188122580	VS116K/желтая	AC 230, AC/DC24 V	716,-	12
	1x16A переключающий контакт	8595188122573	VS116K/белая	AC 230, AC/DC24 V	700,-	12
	1x16A переключающий контакт *	8595188122603	VS116K/синяя	AC 230, AC/DC24 V	716,-	12
 1M	3x8A переключающих контактах	8595188130103	VS308U/красная	AC/DC 12-240 V	1 272,-	12
	3x8A переключающих контактах	8595188136440	VS308U/зеленая	AC/DC 12-240 V	1 379,-	12
	3x8A переключающих контактах *	8595188138529	VS308U/желтая	AC/DC 12-240 V	1 032,-	12
	3x8A переключающих контактах	8595188138512	VS308U/белая	AC/DC 12-240 V	1 060,-	12
	3x8A переключающих контактах *	8595188138505	VS308U/синяя	AC/DC 12-240 V	1 089,-	12
 1M	3x8A переключающих контактах	8595188122696	VS308K/красная	AC 230, AC/DC24 V	885,-	12
	3x8A переключающих контактах	8595188122719	VS308K/зеленая	AC 230, AC/DC24 V	919,-	12
	3x8A переключающих контактах *	8595188122689	VS308K/желтая	AC 230, AC/DC24 V	920,-	12
	3x8A переключающих контактах	8595188122672	VS308K/белая	AC 230, AC/DC24 V	904,-	12
	3x8A переключающих контактах *	8595188122702	VS308K/синяя	AC 230, AC/DC24 V	920,-	12
 1M	3x16A переключающих контактах	8595188135559	VS316/230 красная	AC 230 V	1 203,-	12
	3x16A переключающих контактах	8595188136075	VS316/230 зеленая	AC 230 V	1 289,-	12
	3x16A переключающих контактах *	8595188136082	VS316/230 желтая	AC 230 V	1 232,-	12
	3x16A переключающих контактах	8595188136051	VS316/230 белая	AC 230 V	1 260,-	12
	3x16A переключающих контактах *	8595188136068	VS316/230 синяя	AC 230 V	1 289,-	12
 1M	3x16A переключающих контактах	8595188135771	VS316/24 красная	AC/DC 24 V	1 117,-	12
	3x16A переключающих контактах	8595188136105	VS316/24 зеленая	AC/DC 24 V	1 203,-	12
	3x16A переключающих контактах *	8595188136129	VS316/24 желтая	AC/DC 24 V	1 146,-	12
	3x16A переключающих контактах	8595188136099	VS316/24 белая	AC/DC 24 V	1 175,-	12
	3x16A переключающих контактах *	8595188136112	VS316/24 синяя	AC/DC 24 V	1 203,-	12

Вид	Вспомогательные/Промежуточные реле. Установка в цоколь	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
 do patice	4 переключающих контактах 8А, индикация состояния, LED индикация, арретир, 14 пин,	8595188129909	782/6V DC	DC 6 V	199,-	5
		8595188119030	782/12V DC	DC 12 V	199,-	5
		8595188119047	782/24V DC	DC 24 V	199,-	10
		8595188129916	782/48V DC	DC 48 V	199,-	5
		8595188129923	782/110V DC	DC 110 V	199,-	5
		8595188129930	782/6V AC	AC 6 V	199,-	5
		8595188119085	782/12V AC	AC 12 V	199,-	5
		8595188119092	782/24V AC	AC 24 V	199,-	10
		8595188129954	782/48V AC	AC 48 V	199,-	5
		8595188129947	782/120V AC	AC 120 V	199,-	5
 do patice	3x16A переключающих контактах, индикация состояния, LED индикация, арретир, 11 пин	8595188119115	782/230V AC	AC 230 V	199,-	10
		8595188129961	750/6V DC	DC 6 V	398,-	5
		8595188129978	750/12V DC	DC 12 V	398,-	5
		8595188125147	750/24V DC	DC 24 V	398,-	10
		8595188129985	750/48V DC	DC 48 V	398,-	5
		8595188129992	750/110V DC	DC 110 V	398,-	5
		8595188130004	750/6V AC	AC 6 V	398,-	5
		8595188130011	750/12V AC	AC 12 V	398,-	5
		8595188119207	750/24V AC	AC 24 V	398,-	10
		8595188130028	750/120V AC	AC 120 V	398,-	5
 do patice	3x16A переключающих контактах, индикация состояния, LED индикация, арретир, 11 пин	8595188119221	750/230V AC	AC 230 V	398,-	10

Вид	Цоколи	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
 do patice	цоколь для DIN рейки к вспомогательному реле 782	8595188119245	ES15/4N		210,-	10
	Рекомендованный цоколь для PRM-91H/11, PRM-92H, PRM-2H, ..., 11-пин	8595188129879	ES11		199,-	10
	Рекомендованный цоколь для PRM-91H/8, 8-пин, Т-щиток с описанием	8595188136167	ES8		165,-	10
	прямка для крепления реле в цоколь ES-11	8595188119283	Прямка к 750		29,-	1
	прямка для крепления реле в цоколь ES-15/4N	8595188119276	Прямка к 782		29,-	1

Вид	Реле контроля тока	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	токовое реле аналоговое, диапазон 0,05-0,5А AC, настр.. задержка	8595188142885	PRI-51/0,5A <i>Новинка!</i>	AC 24-230 V, DC 24V	1 535,-	1
	токовое реле аналоговое, диапазон 0.1-1А AC, настр.. задержка	8595188124904	PRI-51/1A	AC 24-230 V, DC 24V	1 535,-	1
	токовое реле аналоговое, диапазон 0.2-2А AC, настр.. задержка	8595188124911	PRI-51/2A	AC 24-230 V, DC 24V	1 535,-	1
	токовое реле аналоговое, диапазон 0.5-5А AC, настр.. задержка	8595188124928	PRI-51/5A	AC 24-230 V, DC 24V	1 535,-	1
	токовое реле аналоговое, диапазон 0.8-8А AC, настр.. задержка	8595188124935	PRI-51/8A	AC 24-230 V, DC 24V	1 535,-	1
	токовое реле аналоговое, диапазон 1.6-16А AC, настр.. задержка	8595188124942	PRI-51/16A	AC 24-230 V, DC 24V	1 535,-	1
	токовое реле аналоговое диапазон 0,5-25 А AC	8595188136556	PRI-52 <i>Новинка!</i>	AC 230 V	2 824,-	1
	токовое реле аналоговое, диапазон 1-20А AC, не прямое измерение	8595188121965	PRI-32	AC 24-230 V, DC 24V	2 859,-	1
	50/5 А, проходной провод до макс. сечения 22mm	8595188117425	SR051	-	2 309,-	1
	100/5 А, проходной провод до макс. сечения 22mm	8595188117432	SR101	-	2 309,-	1
	150/5 А, проходной провод до макс. сечения 23mm, шина макс. 30x10 mm	8595188117449	SR151	-	2 649,-	1
	200/5 А, проходной провод до макс. сечения 23mm, шина макс. 30x10 mm	8595188117456	SR200	-	2 649,-	1
	250/5 А, проходной провод до макс. сечения 23mm, шина макс. 30x10 mm	8595188117463	SR250	-	2 649,-	1
	300/5 А, проходной провод до макс. сечения 35mm, шина макс. 40x10 mm	8595188117470	SR300	-	3 186,-	1
	400/5 А, проходной провод до макс. сечения 35mm, шина макс. 40x10 mm	8595188117487	SR400	-	3 186,-	1
	600/5 А, проходной провод до макс. сечения 35mm, шина макс. 40x10 mm	8595188117494	SR600	-	3 208,-	1
	токовое реле аналоговое, 0,4-1,6А; 1,25-5А; 4-16А, функция "ГИСТЕРЕЗИС"	8595188140485	PRI-41/230V	AC 230 V	3 042,-	1
		8595188140492	PRI-41/24V	AC/DC 24 V	3 129,-	1
	токовое реле аналоговое, 0,4-1,6А; 1,25-5А; 4-16А, функция "ОКНО"	8595188140515	PRI-42/230V	AC 230 V	3 065,-	1
		8595188140522	PRI-42/24V	AC/DC 24 V	3 151,-	1

Вид	Реле контроля напряжения	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	предназначено для проводки AC 230V, контролирует повыш./пониж. напряжение, Umax 160-276V, Umin 30-95% Umax, аналог	8595188115636	HRN-33	AC 48 - 276 V	1 546,-	10
	предназначено для аккумуляторных сетей, контролирует повыш./пониж. напряжение, Umax 18-30V DC, Umin 35-95% Umax, аналог	8595188115643	HRN-34	DC 6 - 30 V	1 787,-	10
	предназначено для проводки AC 230V, контролирует повыш./пониж. напряжение Umax 160-276V, Umin 30-95% Umax, аналог	8595188115650	HRN-35	AC 24 - 276V, DC 24V	1 753,-	10
	Umax 80-150V, Umin 30-95% Umax, аналог	8595188130615	HRN-37	AC 24-150 V	1 546,-	10
	Umax 160-276V, Umin 30-95% Umax, аналог	8595188130622	HRN-63	AC 48-276 V	1 546,-	10
	Umax 18-30V DC, Umin 35-95% Umax, аналог	8595188130639	HRN-64	DC 6-30 V	1 787,-	10
	Umax 80-150V, Umin 30-95% Umax, аналог	8595188130646	HRN-67	AC 24-150 V	1 546,-	10
	12,5-50V; 40-160V; 125-500V AC/DC, гистерезис	8595188140409	HRN-41/230V	AC 230 V	3 580,-	1
		8595188121521	HRN-41/400V	AC 400 V	3 724,-	1
		8595188140416	HRN-41/24V	AC/DC 24 V	3 667,-	1
	12,5-50V; 40-160V; 125-500V AC/DC, окно	8594030337653	HRN-42/230V	AC 230 V	3 580,-	1
		8594030338070	HRN-42/24V **	AC/DC 24 V	3 667,-	1
	Umin 30-99% Umax, аналог, 280-480V, контролирует ассиметр., последовательность фаз, выпадение фаз, функция памяти	8594030337660	HRN-43/230V	AC 230 V	3 213,-	1
		8595188121316	HRN-43/400V **	AC 400 V	3 466,-	1
		8594030338087	HRN-43/24V **	AC/DC 24 V	3 300,-	1
	Umin 30-99% Umax, аналог, 160-276V, контролирует ассиметр., последовательность фаз, выпадение фаз, функция памяти	8594030338216	HRN-43N/230V	AC 230 V	3 094,-	1
		8595188120258	HRN-43N/400V	AC 400 V	3 351,-	1
		8594030338094	HRN-43N/24V	AC/DC 24 V	3 180,-	1
	контролирует повыш./пониж. напряжение, контролирует последовательность и выпадение фаз, предназначено для 3-фазовых сетей	8595188137201	HRN-54	3x400V/230V, 3x400V	2 521,-	10
	контролирует повыш./пониж. напряжение, контролирует последовательность и выпадение фаз, предназначено для 3-фазовых сетей с нулевым проводом	8595188137218	HRN-54N	3x400V/230V, 3x400V	2 521,-	10
	контролирует последовательность и выпадение фаз 3x400 V как HRN-55, контролирует нарушение нулевого провода 3x400 V + N	8595188137225	HRN-55	AC 3x400 V	1 605,-	10
		8595188137232	HRN-55N	3x400/230V AC	1 605,-	10
	контролирует последовательность и выпадение фаз 3x120 V	8595188130745	HRN-56/120V	3x120 V	1 575,-	10
	контролирует последовательность и выпадение фаз 3x208 V	8595188130134	HRN-56/208V	3x208 V	1 575,-	10
	контролирует последовательность и выпадение фаз 3x240 V	8595188130141	HRN-56/240V	3x240 V	1 575,-	10
	контролирует последовательность и выпадение фаз 3x400 V	8595188130158	HRN-56/400V	3x400 V	1 719,-	10
	контролирует последовательность и выпадение фаз 3x480 V	8595188130189	HRN-56/480V	3x480 V	2 148,-	10
	контролирует последовательность и выпадение фаз 3x575 V	8595188130196	HRN-56/575V	3x575 V	2 148,-	10
	контролирует повыш./пониж. напряжение у 3-фазовых сетей	8595188137256	HRN-57	AC 3x400 V	2 421,-	10
	контролирует повыш./пониж. напряжение у 3-фазовых сетей, замена за HRN-52	8595188137249	HRN-57N	AC 3x400/230 V	2 421,-	10
	Реле контроля коэффициента cosφ, диапазон 0,1 - 0,99	8595188120906	COS-1/230V	AC 230 V	4 331,-	1
		8595188120265	COS-1/110V	AC 110 V	4 583,-	1
		8595188120272	COS-1/400V	AC 400 V	4 583,-	1
		8594030338131	COS-1/24V	AC/DC 24V	4 417,-	1

Вид	Термостаты	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
 1M	контроль и регуляция температуры в диапазоне -30...+100С, настр. гистерезис	8595188138390	TER-3A	AC/DC 24-240 V	3 443,-	1
	контроль и регуляция температуры в диапазоне 0...+400С, настр. гистерезис	8595188138406	TER-3B	AC/DC 24-240 V	3 443,-	1
	контроль и регуляция температуры в диапазоне +30...+700С, настр. гистерезис	8595188138413	TER-3C	AC/DC 24-240 V	3 443,-	1
	контроль и регуляция температуры в диапазоне 0...+600С, настр. гистерезис	8595188138420	TER-3D	AC/DC 24-240 V	3 443,-	1
	контроль и регуляция температуры в диапазоне 0...+600С, настр. гистерезис	8595188138451	TER-3G	AC/DC 24-240 V	3 443,-	1
	контроль и регуляция температуры в диапазоне -15...+450С, настр. гистерезис	8595188138468	TER-3H	AC/DC 24-240 V	3 443,-	1
 1M	контроль и регуляция температуры в диапазоне 0...+600С, фикс. гистерезис	8595188138437	TER-3E	AC/DC 24-240 V	1 662,-	1
	контроль и регуляция температуры в диапазоне 0...+600С, фикс. гистерезис, в комплект входит также датчик температуры	8595188138444	TER-3F	AC/DC 24-240 V	1 776,-	1
 3M	контролирует и регулирует температуру в диапазоне -40 .. +1100С;	8594030337806	TER-4/230V	AC 230 V	4 680,-	1
 1M	Термостат контроля за температурой обмотки эл.двигателя	8595188137164	TER-7	AC 24-230 V, DC 24V	1 819,-	1
 2M	цифровой термостат + встроенный таймер, программируемый	8595188124478	TER-9/230V	AC 230 V	5 413,-	1
		8595188129190	TER-9/24V	AC/DC 24 V	5 499,-	1
 IP65	двухуровневый термостат, водостойкий, диапазон температуры -20...+200С	8595188129121	TEV-1	AC 230 V	3 369,-	1
	одноуровневый термостат, водостойкий, диапазон температуры -20...+200С	8595188129251	TEV-2	AC 230 V	3 369,-	1
	одноуровневый термостат, водостойкий, диапазон температуры -5...+350С	8595188129268	TEV-3	AC 230 V	3 369,-	1
 IP65	Наружный термостат, IP 65, 3 температурных диапазона -30...+600С	8595188140577	TEV-4 <i>Новинка!</i>	AC 230 V	3 369,-	1
Вид	Термо-Гигростат	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
 1M	отслеживание и регулировка температуры 0...+600С и относительной влажности 50...90%, гистерезис	8595188137263	RHT-1	AC/DC 24-240 V	3 580,-	1
 IP65	Наружный гигростат, IP 65, встроенный сенсор	8595188140584	RHV-1 <i>Новинка!</i>	AC 230 V	3 580,-	1
Вид	Комплекты. Термостаты в дизайне Элегант	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
 Elegant	комплект - термостат ATR, белая рамка Элегант, встроенный датчик	8595188136228	Комплект ATR	AC 230 V	2 575,-	1
	комплект - термостат ATF, белая рамка Элегант, датчик температуры TC-3м	8595188135870	Комплект ATF	AC 230 V	2 997,-	1
	комплект - термостат ATC, белая рамка Элегант, датчик температуры TC-3м, встроенный датчик	8595188135887	Комплект ATC	AC 230 V	3 437,-	1
	комплект - термостат DTR, белая рамка Элегант	8595188136235	Комплект DTR	AC 230 V	3 867,-	1
	комплект - термостат DTF, белая рамка Элегант, датчик температуры TC-3м	8595188135863	Комплект DTF	AC 230 V	4 440,-	1
	комплект - термостат DTC, белая рамка Элегант, датчик температуры TC-3м6 встроенный датчик	8595188135856	Комплект DTC	AC 230 V	6 015,-	1
Вид	Сенсоры для термостатов	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	датчик температуры для подключения к распред., 0 + 700С	8595188110075	ТС-0	0 .. +70°С	255,-	1
	датчик температуры 3м, двойная изоляция, диапазон температуры 0 + 700С	8595188110617	ТС-3	0 .. +70°С	525,-	1
	датчик температуры 6м, двойная изоляция, диапазон температуры 0 + 700С	8595188110082	ТС-6	0 .. +70°С	667,-	1
	датчик температуры 12м, двойная изоляция	8595188110099	ТС-12	0 .. +70°С	1 103,-	1
	датчик температуры для подключения к распред., диапазон температуры -40...+1250С	8595188140591	TZ-0	-40 .. +125°С	314,-	1
	датчик температуры 3м, двойная изоляция, диапазон температуры -40...+1250С	8595188110600	TZ-3	-40 .. +125°С	682,-	1
	датчик температуры 6м, двойная изоляция, диапазон температуры -40...+1250С	8595188110594	TZ-6	-40 .. +125°С	1 046,-	1
	датчик температуры 12м, двойная изоляция, диапазон температуры -40...+1250С	8595188110587	TZ-12	-40 .. +125°С	1 783,-	1
	датчик температуры 3м, двойная силиконовая изоляция, диапазон температуры -30...+2000С	8595188136136	PT100-3	-30 .. +200°С	1 598,-	1
	датчик температуры 6м, двойная силиконовая изоляция, диапазон температуры -30...+2000С	8595188136143	PT100-6	-30 .. +200°С	2 162,-	1
	датчик температуры 12м, двойная силиконовая изоляция, диапазон температуры -30...+2000С	8595188136150	PT100-12	-30 .. +200°С	3 321,-	1

Вид	Реле контроля уровня жидкости	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
 3M	реле контроля уровня жидкости с одно и двухуровневым контролем, 3-модульное исполнение, можно также контролировать 2 независ. уровня жидкостей	8594030337783	HRH-1/230V	AC 230 V	2 770,-	1
		8594030338209	HRH-1/24V	AC/DC 24 V	2 856,-	1
 1M	реле контроля уровня жид-ти с одно и двухуровневым контролем, 1-модульное исполнение, настройка чувствительности и задержки времени, частота измерения 50Hz, замена HRH-2	8595188136396	HRH-5/UNI	AC/DC 24-240 V	1 632,-	10
	контролер уровня жид-ти с одно-и двухуровневым котр., защита IP55	8595188117517	HRH-4/230V	AC/DC 230 V	3 313,-	1
	контролер уровня жид-ти с одно-и двухуровневым котр., защита IP55	8595188117500	HRH-4/24V	AC/DC 24 V	3 400,-	1
	Мультифункциональный контролер уровня жидкости, контролирует макс. 5 уровней используя 6 зонд, индикация 6 сигнальными лампами на панели устройства	8595188136990	HRH-6/AC	AC 230 V	4 440,-	1
		8595188137409	HRH-6/DC	DC 12..24 V	4 554,-	1
	дополнительная сигнализация к HRH-6, 6 контрольных ламп на панели	8595188137416	HRH-6S		2 549,-	1

Вид	Датчики уровня жидкости	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	1шт - датчик уровня жидкости, латунный зонд	8595188110105	SHR-1-M		209,-	1
	1шт - датчик уровня жидкости, нерж. зонд	8595188111379	SHR-1-N		227,-	1
	1шт - датчик уровня жидкости, нерж. зонд, уложенный в ПВХ корпус	8595188111263	SHR-2		445,-	1
	1шт - датчик уровня жидкости	8595188111270	SHR-3		2 320,-	1
	1m провод OLFLON FEP 1x1,0 BK	8595188129770	провод к SHR-2		170,-	

Вид	Источники питания	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
 3M	источник питания, защита от короткого замыкания и перегрузок плавким предохранителем	8594030332733	ZNP-10-12V	výstup AC/DC 12 V	1 403,-	1
	источник питания, защита от короткого замыкания и перегрузок плавким предохранителем	8594030334089	ZNP-10- 24V	výstup AC/DC 24 V	1 403,-	1
 1M	коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 12V, 10W	8595188139052	PS-10-12V	DC 12 V	1 805,-	1
	коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 24V, 10W	8595188139069	PS-10-24V	DC 24 V	1 805,-	1
 3M	коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 12V, 30W	8595188137966	PS-30-12V	DC 12 V	2 119,-	1
	коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 24V, 30W	8595188139045	PS-30-24V	DC 24 V	2 119,-	1
	регулируемый стабилизированный источник питания 12-24V, защита от перенапряжения, 30W	8595188136655	PS-30-R	DC 12-24 V	2 183,-	1
	регулируемый стабилизированный источник питания + выходной ток ограничен электронной защитой	8594030331750	ZSR-30	DC 5-24 V AC/DC 24 V	1 862,-	1
 6M	коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 12V, 100W	8595188137195	PS-100-12V	DC 12 V	3 703,-	1
	коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 24V, 100W	8595188139021	PS-100-24V	DC 24 V	3 703,-	1
 4,5M	коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 12V, 100W	8595188125048	DR-60-12V	DC 12 V	2 295,-	1
	коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 24V, макс.2,5A	8595188125055	DR-60-24V	DC 24 V	2 295,-	1
 2M 3M	выход AC 8V	8595188136808	ZTR-8-8V	AC 8 V	677,-	1
	выход AC 12	8595188136815	ZTR-8-12V	AC 12 V	677,-	1
	выход AC 4-8-12V	8595188139281	ZTR-15-12V	AC 15 V	813,-	1

Вид	GSM коммуникатор GD-04 "DAVID"	EAN код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	Универсальный многоканальный GSM коммуникатор и контроллер для передачи/получения SMS сообщений на 8 номеров. 4 входа, 2 релейных выхода (5 A/250B). Питание =11-13В	8594052535266	GD-04	12 V	11025,-	1
	GSM интерфейс для передачи/дублирования протокола Contact ID по каналам GPRS/SMS на станции		GC-61		13545,-	
	Модуль резервного питания		GD-04A		1827,-	1
	Радио модуль		GD-04R		2898,-	1
	Позволяет управлять реле X и Y вводом цифровых кодов (DTMF коды)		GD-04D		819,-	1
	Кабель для подключения		GD-04P		1323,-	1

Модульные контакторы		ЕАН код	Артикул	Питание	Цена	Уп.	
	конфигурация контактов:10, I _{max} = 20А, 1 контакт	8595188123112	VS120-10 / 230V	AC/DC 230 V	784,-	6	
	конфигурация контактов:10, I _{max} = 20А, 1 контакт	8595188129367	VS120-10 / 24V	AC/DC 24 V	784,-	6	
	конфигурация контактов:01, I _{max} = 20А, 1 контакт	8595188123105	VS120-01 / 230V	AC/DC 230 V	784,-	6	
	конфигурация контактов:01, I _{max} = 20А, 1 контакт	8595188129848	VS120-01 / 24V	AC/DC 24 V	784,-	6	
	конфигурация контактов:20, I _{max} = 20А, 2 контакта	8595188121392	VS220-20 / 230V	AC/DC 230 V	921,-	6	
	конфигурация контактов:20, I _{max} = 20А, 2 контакта	8595188125253	VS220-20 / 24V	AC/DC 24 V	921,-	6	
	конфигурация контактов:11, I _{max} = 20А, 2 контакта	8595188121408	VS220-11 / 230V	AC/DC 230 V	921,-	6	
	конфигурация контактов:11, I _{max} = 20А, 2 контакта	8595188129374	VS220-11 / 24V	AC/DC 24 V	921,-	6	
	конфигурация контактов:02, I _{max} = 20А, 2 контакта	8595188121422	VS220-02 / 230V	AC/DC 230 V	921,-	6	
	конфигурация контактов:02, I _{max} = 20А, 2 контакта	8595188129381	VS220-02 / 24V	AC/DC 24 V	921,-	6	
	конфигурация контактов:40, I _{max} = 20А, 4 контакта	8595188121439	VS420-40 / 230V	AC 230 V	778,-	10	
	конфигурация контактов:40, I _{max} = 20А, 4 контакта	8595188129435	VS420-40 / 24V	AC 24 V	778,-	10	
	конфигурация контактов:31, I _{max} = 20А, 4 контакта	8595188121446	VS420-31 / 230V	AC 230 V	778,-	10	
	конфигурация контактов:31, I _{max} = 20А, 4 контакта	8595188129442	VS420-31 / 24V	AC 24 V	778,-	10	
	конфигурация контактов:40, I _{max} = 25А, 4 контакта	8595188121651	VS425-40 / 230V	AC/DC 230 V	983,-	3	
	конфигурация контактов:40, I _{max} = 25А, 4 контакта	8595188129480	VS425-40 / 24V	AC/DC 24 V	983,-	3	
	конфигурация контактов:31, I _{max} = 25А, 4 контакта	8595188121668	VS425-31 / 230V	AC/DC 230 V	983,-	3	
	конфигурация контактов:31, I _{max} = 25А, 4 контакта	8595188129497	VS425-31 / 24V	AC/DC 24 V	983,-	3	
	конфигурация контактов:22, I _{max} = 25А, 4 контакта	8595188121675	VS425-22 / 230V	AC/DC 230 V	983,-	3	
	конфигурация контактов:22, I _{max} = 25А, 4 контакта	8595188129541	VS425-22 / 24V	AC/DC 24 V	983,-	3	
	конфигурация контактов:04, I _{max} = 25А, 4 контакта	8595188121682	VS425-04 / 230V	AC/DC 230 V	983,-	3	
	конфигурация контактов:04, I _{max} = 25А, 4 контакта	8595188129527	VS425-04 / 24V	AC/DC 24 V	983,-	3	
	конфигурация контактов:31, I _{max} = 40А	8595188121460	VS440-31 / 230V	AC/DC 230 V	2189,-	5	
	конфигурация контактов:31, I _{max} = 40А	8595188129572	VS440-31 / 24V	AC/DC 24 V	2189,-	5	
	конфигурация контактов:22, I _{max} = 40А	8595188121477	VS440-22 / 230V	AC/DC 230 V	2189,-	5	
	конфигурация контактов:22, I _{max} = 40А	8595188129787	VS440-22 / 24V	AC/DC 24 V	2189,-	5	
	конфигурация контактов:40, I _{max} = 40А	8595188129565	VS440-40 / 24V	AC/DC 24 V	2189,-	5	
	конфигурация контактов:40, I _{max} = 40А	8595188121453	VS440-40 / 230V	AC/DC 230 V	2189,-	5	
	конфигурация контактов:04, I _{max} = 40А	8595188121484	VS440-04 / 230V	AC/DC 230 V	2189,-	5	
	конфигурация контактов:04, I _{max} = 40А	8595188129299	VS440-04 / 24V	AC/DC 24 V	2189,-	5	
	конфигурация контактов:40, I _{max} = 63А	8595188121491	VS463-40 / 230V	AC/DC 230 V	2490,-	5	
	конфигурация контактов:40, I _{max} = 63А	8595188129589	VS463-40 / 24V	AC/DC 24 V	2490,-	5	
	конфигурация контактов:31, I _{max} = 63А	8595188121507	VS463-31 / 230V	AC/DC 230 V	2490,-	5	
	конфигурация контактов:31, I _{max} = 63А	8595188129589	VS463-31 / 24V	AC/DC 24 V	2490,-	5	
	конфигурация контактов:22, I _{max} = 63А	8595188121514	VS463-22 / 230V	AC/DC 230 V	2490,-	5	
	конфигурация контактов:22, I _{max} = 63А	8595188129794	VS463-22 / 24V	AC/DC 24 V	2490,-	5	
	2x20 А, 2 х включающий, ручное управление	8595188128087	VSM220-20 / 230V	AC 230 V	1138,-	6	
	2x20 А, 2 х включающий, ручное управление	8595188128117	VSM220-20 / 24V	AC 24 V	1138,-	6	
		8595188128094	VSM220-11 / 230V	AC 230 V	1138,-	6	
	2x20 А, 1 х включающий 1х отключающий, ручное управление	8595188129800	VSM220-11 / 24V	AC 24 V	1138,-	6	
	2x20 А, 2 х отключающий, ручное управление	8595188128100	VSM220-02 / 230V	AC 230 V	1138,-	6	
	2x20 А, 2 х отключающий, ручное управление	8595188129817	VSM220-02 / 24V	AC 24 V	1138,-	6	
	4x25 А, 4 х включающий, ручное управление	8595188128124	VSM425-40 / 230V	AC 230 V	1197,-	3	
	4x25 А, 4 х включающий, ручное управление	8595188128162	VSM425-40 / 24V	AC 24 V	1197,-	3	
	4x25 А, 3 х включающий, 1 х отключающий, ручное управление	8595188128131	VSM425-31 / 230V	AC 230 V	1197,-	3	
	4x25 А, 3 х включающий, 1 х отключающий, ручное управление	8595188129824	VSM425-31 / 24V	AC 24 V	1197,-	3	
	4x25 А, 2 х включающий, 2 х отключающий, ручное управление	8595188128148	VSM425-22 / 230V	AC 230 V	1197,-	3	
	4x25 А, 2 х включающий, 2 х отключающий, ручное управление	8595188129336	VSM425-22 / 24V	AC 24 V	1197,-	3	
	4x25 А, 4 х отключающий, ручное управление	8595188128155	VSM425-04 / 230V	AC 230 V	1197,-	3	
	4x25 А, 4 х отключающий, ручное управление	8595188129831	VSM425-04 / 24V	AC 24 V	1197,-	3	
	Дополнительные контакты к контакторам VS120 по VS463 (кроме VS420), также для VSM		ЕАН код	Артикул	Питание	Цена	Уп.
	к типам: VS120, VS220, VS425, VS440, VS463, VSM220, VSM425; 6А	8595188121606	VSK-20		-	793,-	10
	к типам: VS120, VS220, VS425, VS440, VS463, VSM220, VSM425; 6А	8595188121613	VSK-11		-	781,-	10
Крышки к модульным контакторам		ЕАН код	Артикул	Питание	Цена	Уп.	
	крышка болтов модульных контакторов	8595188121576	крышка VS220		25,-	1	
	крышка болтов модульных контакторов	8595188121583	крышка VS425		26,-	1	
	крышка болтов модульных контактоов	8595188121590	крышка VS440, VS463		34,-	1	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://elko.nt-rt.ru> || эл. почта: ekl@nt-rt.ru